Stadthalle Deidesheim Vorhandene Veranstaltungstechnik

Tonanlage:

Mischpult: SOUNDCRAFT Expression

Digital, 16/24 Kanäle

Einspieler: nicht vorhanden

(selbstmitgebrachte Geräte brauchen passenden Adapter mit XLR-male !!!)

Verstärker: 1x BELL 6022X, 1x Palladium P900

1x Line Delay 2fach

1x 100V Omnitronic MP60 für Gong und Foyer
- im Regieraum fest eingebaut und verkabelt-

Lautsprecher: Front: 2x in Wand eingebaut BOSE, Mitte: 2x Bell 10/2

Empore: 4xPR-62 mit 2facher Delay Line Foyer: 4x Deckenlautsprecher 100V Monitor-Boxen: 2x JBL PRX 12/2 aktiv

Bühnenanschlüsse: Stagebox SOUNDCRAFT Mini 24/8

(fest eingebaut Bühneseite rechts)

6-fach Stagecore 15m

je 1x XLR Bühnenseite rechts + links 1x Bühnenmitte unter Frontabdeckung

4x XLR an Saalwänden verteilt

Mikrophone mit Kabel: 4x Sprachmic + Ständer+6m Kabel

1x Di-Box + Kabeltrommel + Adapter für Beamer

Mikrofone Funk: AKG Digital Funk 2x Handsender, 2x Taschensender mit Headset

Bühnenlichtanlage:

Mischpult: LSC Minim 12/2

2x12Kanal, DMXout 5pol

Schaltpult für Saalbeleuchutng, Vorhang, Leinwand, Deckenlampen

Dimmerpacks: 24x2KW festinstalliert im Elektroraum

Scheinwerferbestückung:

Front Mitte: 3x2kw Fresnell feststehend Front Seite: je 2x Profiler 1kw Zoom Spitze: 6x 1kw Fresnell mit Torblende Portalseite: je 2x Profiler 650W

Arbeitslicht: 8x500W Fluter an Decke (nicht über Mischpult ansteuerbar)

Keine Lichtbrücke, keine Hängepunkte in der Front

DMX-Anschlüsse:

1x Regie, 1x bei Stromversorgung Bühne (alles 5pol) DMX-Kanäle Hausanlage 1-24 – nicht veränderbar.

Stromversorgung Bühne: (in Kammer seitl. Rechts)

1 x 380 V/63 A, 1 x 380 V/32 A, 2 x 380 V/16 A, 4 x Schuko

Theaterzüge:

- 1 x Handkurbelzug Backdrop hinten 350 kg
- 1 x Handkurbelzug Bühnenmitte 350 kg

Vorhänge:

- 1 x Portalvorhang elektrisch blau (schaltbar Bühne und Regie)
- 1 x Bühnenmitte Schiebevorhang schwarz
- 1 x Backdrop Schiebevorhang schwarz

Saallicht:

Von Regieraum aus dimm- und schaltbar.

Multimedia:

Leinwand elektrisch ca. 7 x 4 m Beamer